

Inhoudsopgave

Sectie 1

FABRIKANTGEGEVENS
HANDLEIDINGGEGEVENS
PICTOGRAMMEN

Sectie 2

PRODUCTBESCHRIJVING
TECHNISCHE GEGEVENS
BEOOGD GEBRUIK
ONGEORLOOFD GEBRUIK
GARANTIE
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Sectie 3

INSTALLATIE
PROBLEEMOPLOSSING

Sectie 1

Fabrikantgegevens Handleidinggegevens

Fabrikantgegevens

Bedrijfsnaam	Bega S.r.l. Società Benefit
Vestigingsadres	Strada Statale, 11, km 331 – 36053 – Gambellara (VI) – Italia
BTW-nr.	04039300241
Gecertificeerde e-mail (PEC)	begaoutdoorsrl@pec.it
Tel. kantoor	+39 - 0444 1497208
E-mail	info@maantaoutdoor.nl
Website	www.maantaoutdoor.nl

Handleidinggegevens

Opbouw en gebruik van de handleiding

Deze handleiding is opgebouwd uit secties, hoofdstukken en paragrafen, met een algemene inhoudsopgave en een doorlopende paginanummering. Hij is bestemd voor het personeel dat belast is met het hanteren, installeren, gebruiken en onderhouden van het product gedurende de gehele levensduur.

Overdracht aan derden

Bij een latere overdracht aan derden om welke reden dan ook (verkoop, bruikleen of andere reden) moet het product samen met de volledige documentatie worden overhandigd.

Beperkingen en aansprakelijkheid

De informatie in deze handleiding vervangt niet de kennis en ervaring van de operatoren/gebruikers die het product gebruiken (in welke vorm dan ook); zij blijven uitsluitend verantwoordelijk voor het gebruik waarvoor het product is ontworpen.

Voordat met werkzaamheden aan een onderdeel van het product wordt begonnen, moet de gehele handleiding gelezen en het betreffende hoofdstuk grondig bestudeerd zijn.

Intellectueel eigendom

Deze handleiding bevat vertrouwelijke informatie en mag, zelfs niet gedeeltelijk, aan derden worden verstrekt voor welk gebruik dan ook en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bega S.r.l. Società Benefit.

Conformiteit en bewaring

Bega S.r.l. Società Benefit verklaart dat de informatie overeenkomt met de technische en veiligheidsspecificaties van het product. Een kopie wordt bewaard in het technisch dossier van het bedrijf gedurende de wettelijke voorgeschreven periode, en blijft in die periode beschikbaar voor de controle-instanties. Bega erkent geen documentatie die niet rechtstreeks door het bedrijf is opgesteld of goedgekeurd.

Na afloop van de wettelijke periode is het de verantwoordelijkheid van de beheerder van het product om de conformiteit van het product en de documentatie met de geldende voorschriften te controleren.

Grafische waarschuwingsconventies

Om de behandelde onderwerpen beter te begrijpen, zijn in deze handleiding de volgende grafische en typografische conventies toegepast, hieronder beschreven.



LET OP

De waarschuwingen van het type Let op bevatten belangrijke informatie, gescheiden van de bijbehorende tekst weergegeven. Zij duiden op procedures waarvan de gehele of gedeeltelijke niet-naleving schade aan het product en zijn onderdelen kan veroorzaken en de operator/gebruiker kan blootstellen aan risico's van lichte tot middelmatige ernst.



WAARSCHUWING

De gevarenwaarschuwingen duiden op procedures die tijdens de uitvoering bijzondere aandacht vereisen en waarvan de gehele of gedeeltelijke niet-naleving ernstige schade of letsel kan toebrengen aan de operator/gebruiker of aan andere personen in de nabijheid, evenals ernstige schade aan het product.




VERBODEN

De verbodsindicaties duiden op alle handelingen die **absoluut niet mogen worden uitgevoerd** vanwege het hoge risico voor zaken en personen.

Pictogrammen

Op het product zijn de volgende pictogrammen aanwezig:

Gevaar



Algemeen gevaar

VERBODEN



De pictogrammen met veiligheidsfunctie mogen niet worden verwijderd, afgedekt of beschadigd. Zij moeten schoon worden gehouden en telkens worden vervangen wanneer zij worden verwijderd of beschadigd raken.

Sectie 2

Algemene productbeschrijving en technische gegevens

Beoogd en niet-beoogd gebruik

Garantie

Waarschuwingen

Algemene productbeschrijving en technische gegevens

Algemene beschrijving

EZ Furl is een mechanisch handmatig accessoire waarmee een reeds geïnstalleerd schaduwdoek kan worden op- en afgerold, zonder de installatie aan te passen. Het kit wordt met M5-sluitingen bevestigd aan de drager van het spanpunt van het doek en rolt het doek op langs de diagonaal door aan een bedieningslijn te trekken.

Het systeem is compatibel met schaduwdoeken tot 20 m² van elke fabrikant, mits voorzien van een diagonale band. Niet compatibel met doeken waarvan één zijde aan de muur is bevestigd.

De onderdelen zijn van met koolstofvezel versterkt nylon, bestand tegen uv-straling en weersinvloeden. Totaalgewicht van het kit: 0,75 kg.

Technische gegevens

De onderstaande gegevens gelden voor alle beschikbare varianten.

Mechanische gegevens		
Maximaal zeiloppervlak	m ²	20
Totaalgewicht kit	kg	0,75
Materiaal onderdelen	Met koolstofvezel versterkt nylon	
Ø oproller	mm	113
Dikte oproller	mm	18,4
Ø loze poelie	mm	35
Bevestigingssluitingen aan drager	M5 (Ø10 / Ø5)	
Verbindingspen voor doek	Ø8	
Minimale installatiehoogte	>1,50 m vanaf de grond	

Beoogd en niet-beoogd gebruik

Inleiding



LET OP

Aangezien het onmogelijk zou zijn alle handelingen te beschrijven die niet mogen of niet kunnen worden uitgevoerd, moeten alle (andere dan normale) handelingen die niet uitdrukkelijk in de productdocumentatie zijn beschreven, als niet-uitvoerbaar worden beschouwd.

Uitvoerbare handelingen zijn uitsluitend die welke in deze handleiding in het hoofdstuk **BEOOGD GEBRUIK** worden aangegeven.

Alles wat niet uitvoerbaar is, evenals het geheel of gedeeltelijk niet-naleven van de in de handleidingen beschreven procedures, kan niet alleen leiden tot fouten tijdens de werkzaamheden, maar ook tot ongevallen met ernstige schade aan het product en zijn gebruikers.

Beoogd gebruik

EZ Furl is een handmatig oprolkit voor schaduwdoeken voor buiten: het maakt het mogelijk het doek langs de diagonaal op te rollen door aan een lijn te trekken, zonder de bestaande installatie te vervangen. Uitsluitend handmatige werking: geen motoren, geen elektriciens. Onderdelen van met koolstofvezel versterkt nylon voor maximale lichtheid en bestendigheid tegen uv-straling en weersinvloeden.

Niet-beoogd gebruik

Er is geen ander gebruik voorzien dan beschreven in het hoofdstuk **BEOOGD GEBRUIK**.



LET OP

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade als gevolg van onvoorzien gebruik van het product.



WAARSCHUWING

De toegang tot gesloten, beschermde of interne delen van het product mag uitsluitend gebeuren voor gewone onderhoudswerkzaamheden en alleen na voorafgaande raadpleging van deze documentatie.



VERBODEN

Het is verboden het product te gebruiken met gedeeltelijk gedemonteerde onderdelen of met het deksel van de trommel dat na onderhoudswerkzaamheden niet goed is gesloten.



VERBODEN

Het is verboden onderdelen van het kit te wijzigen of te manipuleren. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van oneigenlijk of niet-toegestaan gebruik van het product door manipulatie of nalatigheid van de gebruiker.

GARANTIE

Met deze garantie verbinden wij ons ertoe te garanderen dat de nieuw vervaardigde producten (schaduwdoeken, zonnezeilparasols, palen, staanders en wandsteunen) op het moment van levering de eigenschappen bezitten die vermeld staan in de productbeschrijving op onze website.

GARANTIEVOORWAARDEN

Alle in de handel gebrachte producten zijn gedekt door een garantie van 2 jaar. Het recht om de rechtsmiddelen in te roepen verjaart na 26 maanden vanaf de leveringsdatum, overeenkomstig de geldende wettelijke termijnen. Bepaalde producten kunnen bovendien een uitgebreide commerciële garantie tot 4 jaar genieten. Waar van toepassing is de aanvullende commerciële garantie tot 4 jaar niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de eerste koper. Onze verantwoordelijkheid uit de commerciële garantie eindigt op het moment waarop de eerste koper de eigendom van het product aan een andere gebruiker overdraagt. De commerciële garantie vervangt noch vermindert de wettelijke garantie. De specifieke duur van de garantie voor elk product is aangegeven op de bijbehorende productfiche op onze website. De garantie dekt oorspronkelijke conformiteitsgebreken, dat wil zeggen gebreken die bestaan op het moment van levering en binnen 2 jaar aan het licht komen.

Gebreken die binnen 1 jaar na de leveringsdatum aan het licht komen, worden vermoed reeds bij levering aanwezig te zijn geweest, tenzij de verkoper het tegendeel bewijst; na verloop van 1 jaar na levering kunnen wij de consument, om het dossier beter te kunnen behandelen, verzoeken ons via de speciale kanalen op onze website het bestelnummer, de leveringsdatum, een gedetailleerde beschrijving en foto's en video's van het gebrek te sturen; zonder deze documentatie kunnen wij mogelijk niet nauwkeurig op afstand inschatten welk type ondersteuning de consument nodig heeft. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn het product of delen ervan op te sturen voor technische controles.

Wij verbinden ons ertoe elk binnen deze termijn gemeld defect artikel kosteloos te repareren of te vervangen, mits het gebrek zich voordoet:

- bij levering
- tijdens de montage

Er is alleen sprake van een gebrek wanneer de waarde of bruikbaarheid van dit product aanzienlijk is verminderd.

Wij zullen fabrieksfouten van het product binnen een redelijke termijn na melding van het gebrek kosteloos verhelpen, of indien dit niet mogelijk is, een vervanging leveren.

De hiervoor benodigde kosten, met name transportkosten, zijn voor onze rekening.

Indien reparatie of vervanging niet mogelijk zijn of niet correct of binnen redelijke termijnen kunnen worden uitgevoerd, kan de consument volgens de wettelijke voorwaarden een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vragen.

Behalve voor gewone onderhoudswerkzaamheden leidt elke door de gebruiker of door niet-erkende bedrijven uitgevoerde reparatie of wijziging van het product tot het verval van de garantie.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onvoorzichtigheid of nalatigheid bij het gebruik van het product, door slecht of ontbrekend onderhoud, of door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen.

De garantie is alleen geldig als de gebruiker de voorgeschreven spansystemen en systeemonderdelen niet wijzigt.

DE GARANTIE DEKT

- conformiteitsgebreken die aanwezig zijn op het moment van levering, dat wil zeggen oorspronkelijke productgebreken.

DE GARANTIE DEKT NIET

- schaduwdoeken/zonnezeilparasols beschadigd door wind/hagel/sneeuw
- schaduwdoeken/zonnezeilparasols verbrand door vonken en/of nabijheid van hittebronnen
- waterdichte schaduwdoeken/zonnezeilparasols vervormd door waterophoping doordat ze niet voldoende zijn gekanteld/gesloten
- palen beschadigd door onjuiste installatie
- palen beschadigd door onjuist geïnstalleerde doeken
- schade door extreme weersomstandigheden zoals wind, sneeuw, hagel, onweer enz.
- schade en gebreken door oneigenlijk gebruik
- schade en gebreken door het niet naleven van installatie- en gebruiksinstructies
- schade en gebreken door gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze zijn vervaardigd
- schade en gebreken door ongevallen
- palen/zonnezeilparasols met krassen of oppervlakkige corrosie en normale slijtage, tenzij het product structureel verzwakt is
- normale slijtage van het product door blootstelling aan zon en/of weersinvloeden
- producten waarop de consument al reparatie heeft geprobeerd, die zijn gewijzigd of die niet meer in de oorspronkelijke staat verkeren waarin ze zijn verkocht
- onjuiste installatie
- slecht onderhoud

Let op! Niet onder de garantie vallen en gelden niet als gebreken, omdat het kenmerken van het ambachtelijk product zijn:

- golvingen bij de naden
- golvingen aan de randen van het doek
- golvingen in het midden van het doek
- compressie- en oprolplooiën
- microperforaties
- "krijteffect"-strepen

Let op: de kleuren van de afbeeldingen van de doeken/zonnezeilparasols kunnen verschillen per monitor.

Door het productieproces kunnen de doeken tot 8 % afwijken van de opgegeven afmetingen. De doeken worden gemeten van oog tot oog en zijn, tenzij anders besteld, concaaf, naar binnen gebogen.

Afhankelijk van de gekozen stof kunnen er zichtbare thermische lasnaden aanwezig zijn aan de randen van de banen waaruit het doek bestaat, noodzakelijk voor een grotere weerstand van de stof.




ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- De verankeringen moeten zorgvuldig worden gekozen op basis van het type oppervlak waaraan ze worden bevestigd, en nauwkeurig en stabiel worden bevestigd. Raadpleeg in geval van twijfel een gekwalificeerde installateur.
- Schaduwdoeken/zonnezeilparasols mogen niet vrij hangen, aangezien dit de stof kan beschadigen.
- Op schaduwdoeken/zonnezeilparasols mag niet worden gelopen en zij mogen niet worden gebruikt als hangmat, trampoline of op enige andere wijze dan waarvoor ze ontworpen zijn.
- Schaduwdoeken/zonnezeilparasols dienen uitsluitend ter bescherming tegen zon of lichte regen.
- Schaduwdoeken/zonnezeilparasols moeten altijd worden gedemonteerd/gesloten als ze niet kunnen worden bewaakt bij plotselinge onweersbuien.
- Aangezien de windsnelheid niet constant is en windstoten zeer hoge krachten kunnen bereiken, wordt aanbevolen het doek/zonnezeilparasol altijd te demonteren/sluiten.
- Schaduwdoeken/zonnezeilparasols en draagconstructies moeten stabiel en veilig worden geïnstalleerd, met het doek onder een goede en gelijkmatige spanning om het klapperen door de wind te beperken.
- Het doek moet strak staan en mag geen losse delen vertonen. Zachte/niet-gespannen stof veroorzaakt storingen die de basis vormen voor toekomstige defecten/breuken.
- Als de stof van het doek los en slap is, leidt dit tot voortijdige schade door mechanische breuk. Deze schade is niet duidelijk toe te schrijven aan uv-straling en valt niet onder de garantie.
- Het schaduwdoek/de zonnezeilparasol vereist periodiek onderhoud om op lange termijn een goede werking te garanderen.
- Vóór installatie van de zonnezeilparasol op daken en terrassen moet de draagkracht ervan zorgvuldig worden gecontroleerd.
- Controleer vóór installatie van uw schaduwdoek/zonnezeilparasol of draagconstructie de stedenbouwkundige voorschriften en beperkingen van uw gemeente.



ALGEMENE VERBODEN

- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen > 60 °C
- Niet installeren in de buurt van haarden, barbecues, vonken, zeer warme oppervlakken
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet geopend laten bij harde wind of onweer
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet geopend laten bij hagel
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet geopend laten bij sneeuw
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet geopend laten bij temperaturen onder het vriespunt
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet hanteren bij temperaturen onder het vriespunt
- Geen voorwerpen hangen aan het schaduwdoek/zonnezeilparasol of aan de palen, geen dieren vastbinden en de constructie niet als klimsteun gebruiken
- De zonnezeilparasol niet installeren in voetgangers- of speelzones, aangezien de verzwaarde voet een struikelgevaar kan vormen.
- Het product niet op onjuiste wijze gebruiken
- Het product niet gebruiken voor andere doeleinden dan beoogd
- Geen onderdelen of componenten van het product vervangen die niet door Maanta by Bega zijn erkend
- Het product niet manipuleren/wijzigen
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet gebruiken in omgevingen met spanningsschommelingen en frequente stroomonderbrekingen
- Het schaduwdoek/zonnezeilparasol niet gebruiken met onregelmatige voeding die het tijdens gebruik kan blokkeren
- Geen water of andere vloeistoffen op de elektrische aansluitingen en het bedieningsapparaat
- Eventuele losse lijnen vastzetten op een hoogte van meer dan 1,50 m
- Het is verboden voor personen (ook kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of onvoldoende ervaring en kennis
- Dit product is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden.
- Dit product kan kleine onderdelen bevatten, buiten bereik van kinderen houden. Gevaar op inslikken en verstikking.
- Houd eventuele plastic zakjes in de verpakking buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.



Sectie 3

Probleemoplossing

Installatie

Inleiding

Indien de documentatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt of onleesbaar is, raadpleeg dan de fabrikant voordat u verdere werkzaamheden aan het product uitvoert.

Lees dit document aandachtig vóór het hanteren, installeren, gebruiken of onderhouden van het product. Besteed bijzondere aandacht aan de hieronder beschreven veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies.

Voor elke handeling van hantering, installatie, onderhoud, instelling, demontage en hermontage enz. vullen de aanwijzingen in deze handleiding de algemene arbeidsveiligheidsvoorschriften aan die gelden op de plaats waar die werkzaamheden worden uitgevoerd, maar vervangen deze niet. In geval van tegenstrijdigheid tussen de hier vermelde instructies en lokale of sectorale voorschriften hebben laatstgenoemde altijd voorrang.

Elke handeling van hantering, installatie, onderhoud, instelling, demontage en hermontage enz. moet worden uitgevoerd met een verlichtingssysteem (natuurlijk en/of kunstmatig) met een minimale verlichtingssterkte van 200 lux.

Bewaar deze handleiding op een veilige en toegankelijke plaats. Bij verlies of beschadiging kunt u een exemplaar aanvragen bij Bega S.r.l. Società Benefit.

LET OP



De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product, onvoldoende opgeleid personeel of het niet opvolgen van de instructies in dit document. Het niet naleven van deze instructies leidt bovendien tot het verval van de garantie.

WAARSCHUWING



Neem bij storingen of afwijkende situaties die niet in deze handleiding worden beschreven, contact op met de technische ondersteuning voordat u ingrijpt. Voer geen andere handelingen uit dan aangegeven zonder eerst de klantenservice te hebben geraadpleegd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gebruik tijdens de hantering, installatie en onderhoud de volgende PBM afhankelijk van de aanwezige risico's:

PBM	Beschrijving	Wanneer te gebruiken
	Handschoenen (CE-gemarkeerd)	Bij werkzaamheden in zones met lasten, mechanische delen en onderdelen die hoge temperaturen kunnen bereiken, moeten handschoenen met CE-markering als PBM worden gedragen, die beschermen tegen alle genoemde risico's.
	Veiligheidsbril	Noodzakelijk bij alle werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat potentieel gevaarlijk materiaal in de ogen wordt geslingerd.
	Veiligheidshelm	Noodzakelijk bij alle werkzaamheden waarbij de nek moet worden beschermd tegen gevaarlijk materiaal dat van bovenaf kan vallen of worden geprojecteerd. Noodzakelijk om de nek te beschermen tegen vallen.
	Beschermende kleding	Voldoet aan de essentiële veiligheidseisen die gelden op de werkplek waar het gebruikt zal worden; in staat het lichaam te beschermen tegen lichte mechanische risico's.
	Veiligheidsschoenen	Noodzakelijk bij alle werkzaamheden waarbij het risico bestaat dat een potentieel gevaarlijk voorwerp valt.
	Veiligheidsharnas	Noodzakelijk bij alle werkzaamheden op gevaarlijke hoogte (meer dan 3 meter).

Installatieprocedure

Oprolzijde



Loze-poeliezijde




Belangrijk: de twee onderdelen moeten aan dezelfde diagonaal van het doek worden verbonden.




1. Lijn het gat in het deksel van de oproller uit met de U-vormige uitsparing.




2. Steek de lijnlus in de gleuf.




3. Draai het deksel volledig rond totdat de lijn lus is gevormd zoals op de afbeelding.



4. Bevestig de oprolzijde met de M5-sluiting aan de drager.



5. Bevestig de loze-poeliezijde met de M5-sluiting aan de drager.



6. Verbind het doek via de pen met de vorken.

Probleemoplossing

Als de lijn bij het bedienen in de lus wegglijdt, trek licht aan om de grip te vergroten.

